

# 생산판매실적 입력 안내(2017)

“효율관리기자재를 제조(수입)하는 자는 매년 3월 31일까지 전년도 생산(수입)량, 판매량을 공단으로 신고하여야 합니다.”

- 에너지이용합리화법 제15조(효율관리기자재의 지정 등)
- 에너지이용합리화법 제66조(보고 및 검사)

제66조(보고 및 검사 등) ① 산업통상자원부장관이나 시·도지사는 이 법의 시행을 위하여 필요하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 효율관리기자재·대기전력저감대상제품·고효율에너지인증대상기자재의 제조업자·수입업자·판매업자 및 각 시험기관, 에너지절약전문기업, 에너지다소비사업자, 진단기관과 검사대상기기설치자에 대하여 그 업무에 관한 보고를 명하거나 소속 공무원 또는 공단으로 하여금 효율관리기자재 제조업자 등의 사무소·사업장·공장이나 창고에 출입하여 장부·서류·에너지사용기자재, 그 밖의 물건을 검사하게 할 수 있다.

- 에너지이용합리화법 시행규칙 제33조(보고 및 검사 등)

제33조(보고 및 검사 등) ① [법 제66조제1항](#)에 따라 산업통상자원부장관이 보고를 명할 수 있는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 효율관리기자재·대기전력저감대상제품·고효율에너지인증대상기자재의 제조업자·수입업자 또는 판매업자의 경우 : 연도별 생산·수입 또는 판매 실적

# 생산판매실적 입력 안내(2017)

- 제출기한 : 2018년 3월 3일까지  
(미제출시 300만원 이하의 과태료 부과)
- 대상 품목 (총 27개 품목)
  - 전기냉장고, 김치냉장고, 전기냉방기, 전기세탁기, 전기냉온수기, 전기밥솥, 전기진공청소기, 선풍기, 공기청정기, 백열전구, 형광램프, 안정기내장형램프, 삼상유도전동기, 가정용 가스보일러, 어댑터·충전기, 전기냉난방기, 상업용 전기냉장고, 가스온수기, 변압기, 창세트, 텔레비전수상기, 전기온풍기, 전기스토브, 멀티전기히트펌프시스템, 제습기, 전기레인지, 셋톱박스
- 제출 : 한국에너지공단 효율관리제도 홈페이지  
(<http://eep.energy.or.kr>)를 통해 모델별로 입력

- 효율관리제도 사이트(<http://eep.energy.or.kr/>)
- 제품신고 및 인증신청 - 효율등급제도 - 제품신고바로가기



- 효율관리제도 사이트(<http://eep.energy.or.kr/>)
- 제품신고 및 인증신청 - 효율등급제도 - 제품신고바로가기



# 판매실적 입력 안내

- 효율관리제도 사이트 (<http://eep.energy.or.kr/>)
- 제품신고 및 인증신청 - 효율등급제도 - 제품신고바로가기-로그인

\* 비밀번호는 공인 인증 및 공공마이핀으로 회원 로그인 후 사용자 정보에서 수정 가능합니다.

\* 인증서는 반드시 개인인증서로 본인확인을 거쳐야 합니다.

\* 기존 등록된 고객께서는 신규시스템 접근시 공인인증서 및 공공마이핀 등록을 통해서 로그인 가능하며 이후는 비밀번호, 공인인증서, 공공마이핀 선택적으로 로그인 가능합니다.

효율등급 신고방법 [설명자료] - 진행전 확인하시기 바랍니다.

확인서 출력 안됨 시 조치방법 [설명자료] [파일받기]

공인인증서관련 조치방법 [설명자료] [파일받기]

\* 효율등급 신고 시, 공단은 별도 수수료를 받지 않고 있습니다.  
다만, 신고자가 효율성능 측정 시험 시에는 시험기관 등으로 시험수수료 등을 납부해야 합니다.


\* 공단은 최고의 청렴기관으로서 효율등급 업무를 공정하고 투명하게 수행하고 있습니다.  
불편, 부당한 사항이 있는 경우에는 공단(감사실 ☎031-260-4465)에 통지하여 주시면 관련규정에 따라 조치하겠습니다.

## <로그인 안내>

- 일반 로그인 이용 : 아이디와 패스워드를 아시는 경우이며, 패스워드를 잊어버린 경우 공인인증로그인을 한 후 비밀번호 변경 이용 (공단도 비밀번호는 안내 불가)
- 공인인증서 로그인 : 개인 공인인증서만 가능하며, 법인인증서 사용불가 (반드시 공인인증서 등록 후 로그인)
- 로그인 오류 등은 전산팀 (031-260-4586)으로 연락하여 인터넷 환경 등을 문의

# 판매실적 입력 안내

- 로그인 후 판매실적 입력 클릭 (단위 : 판매대수, 창세트는 kg)
- 검색버튼을 누르면 그동안 신고했던 내역이 나옴
- 모델별로 가장 오른쪽에 연필 표시를 눌러 생산량(수입량), 판매량을 기입하고 저장버튼(디스크모양) 눌러서 저장 완료

**한국에너지공단**  
KOREA ENERGY AGENCY

에너지효율등급

로그아웃 0:09:59 후 자동로그아웃 연장

에너지효율등급

업체 및 사용자정보  
효율등급신청  
효율등급 등록제품 목록  
**판매실적입력**  
성적서 조회

**판매실적입력**  
판매실적입력

기준년도 2017 기소재(품목) 전제 모델명 검색  
입력상태 전제

2. 검색버튼클릭

1. 판매실적입력 클릭

검색 초기화 삭제 엑셀 업로드 엑셀로 내보내기

	신청번호	업체명	기소재명	모델명	성적서번호	국산/수입	생산량/수입량	판매량	
1	14	(주)	창세트			국산			
2	14	(주)	창세트			국산			
3	14	(주)	창세트			국산			
4	14	(주)	창세트			국산			
5	14	(주)	창세트			국산			
6	14	(주)	창세트			국산			
7	14	(주)	창세트			국산			

3. 연필모양 클릭  
4. 생산량(수입량), 판매량 적고 디스크모양 눌러 저장 완료

페이지 1 / 17 10 보기 1 - 10 / 164

# 판매실적 입력 시 주의사항

- 신고내역이 없는 제품은 판매실적을 입력할 수 없음 :  
제품 판매전 신고 의무가 있음

제15조(효율관리기자재의 지정 등) ③ 효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자는 제2항에 따른 측정결과를 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다.

제76조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

2. 제15조제3항을 위반하여 효율관리기자재에 대한 에너지사용량의 측정결과를 신고하지 아니한 자

- 판매량이 없는 경우에도 판매량을 '0' 으로 신고
- 기본적으로 판매량은 "대수" 가 단위이며, 창세트만 단위가 "kg" 임
- 판매량에 마이너스 값을 입력하지 말 것

- 퇴사자 삭제, 담당자가 변경되었을 시 담당자 신규 가입
- 담당자 정보 업데이트(전화번호, 이메일 등)
- 담당자외 실무책임자 가입 (권장)

**한국에너지공단**  
 KOREA ENERGY AGENCY

(정상적인 로그인 후 보이는 첫화면)

⚡ 에너지효율등급

사용자명 : 한국에너지공단

[입재정보 변경안내] [등록]

에너지효율등급

입재 및 사용자정보

\*고시개정 공청회 개최, 사후관리 안내, 접수현황 등의 정보를 제공받을 수 있도록 입재 및 담당자 정보를 올바르게 기입해주시고, 변경할 경우 반드시 수정 부탁드립니다.\*

업체명 *	한국에너지공단		
사업자번호 *		법인등록번호	
기업규모 *	중소기업 ▼	대표자 *	변영필
업태	서비스	업종	기술검사
대표 전화 *	031 - 200 - 4250	대표 팩스	031 - 00 - 0000
대표 이메일 *	t1@1.com		
사무소 소재지 *	16827	동 우편번호 찾기	
	경기도 용인시 수지구		조선기술실

제조원	작업
한국에너지공단	수정
태스코 제조원	수정
태스코	수정

내용 검토 요망

		<a href="#">사용자추가 (글원인증서)</a>		<a href="#">사용자추가 (글공마이민)</a>		
이름	Tel	HP	EMAIL	담당품목	사용여부	작업
인세희	031-260-4250		estherlan@kemco.or.kr	전기냉장고, 램프류	사용	수정
테스트1	031-260-42**		email@kemco.or.kr	머캡타, 송전기	사용	수정
테스트2	031-260-4***		email2@kemco.or.kr	온풍기, 스토브	사용	수정
테스트3	031-260-4****		email3@kemco.or.kr	담금, 선용기	사용	수정
기준에 업체에 효율등급신고를 위해 회원가입한 분들의 리스트입니다.					사용	수정
이 리스트에서 현재 퇴사하셨거나, 인사이동으로 인해 더이상 효율등급					사용	수정
신고 업무를 안하시는 분들을 사용-> 사용중지로 바꾸어 주세요.					사용	수정

**회원 정보가 잘못 되어있으면  
공단에서 보내드리는 안내를 원  
활히 받을 수 없습니다.**

주기적으로 회원 목록, 업체의 정보를 업데이트해주시기 바랍니다.

# 효율등급표시제도 문의

전화문의가 많은 관계로 홈페이지(eep.energy.or.kr) 및 메일 이용을 권장드립니다

- 류창기 부장(031-260-4246, rck@energy.or.kr)
  - 효율등급 및 대기전력제도 운영 총괄
- 노경완 차장(031-260-4247, kwrho@energy.or.kr)
  - 세탁기, 냉방기, 냉난방기, 멀티히트펌프
- 한석만 과장(031-260-4248, hseokman@energy.or.kr)
  - 변압기, 창세트, 전동기, 대기전력제도
- 안세희 대리(031-260-4250, estherian@energy.or.kr)
  - 냉장고류, 밥솥, 전기레인지, 냉온수기, 진공청소기
- 이대원 직원(031-260-4251, bigcircle@energy.or.kr)
  - 계절, 전열기기, 공기청정기, 제습기, 램프류, TV, 셋톱박스, 가스기기, 어댑터 · 충전기
- 김서영 직원(031-260-4258, kseo@energy.or.kr)
  - 효율등급 및 대기전력 제도 행정 지원